

SILBERVOGEL I



BODENROLLEPFLEGE FÜR ALLE LÖSUNGSMITTELBESTÄNDIGE BELAGSARTEN

ENTRETIEN POUR TOUS LES TYPES DE SOLS RÉSISTANTS AUX SOLVANTS

MAINTENANCE FOR ALL TYPES OF SOLVENT RESISTANT FLOORS

عناية الأرضيات شديد اللمعان باستخدام مانع الانزلاق المدمج

EDELHARTWACHS

Produktnummer	PH	Gebinde	Strichcode
BP 715	Ø	Flasche 10 L	4260617794983

Hochwertige Hochglanz-Hartwachskomposition mit eingebautem Rutschhemmer. Es entsteht ein gut polierbarer und strapazierfähiger Hochglanzfilm.

Optimal zum Cleanern geeignet.


Anwendungsbereich :

Alle lösungsmittelbeständigen Böden wie Parkett, Holz- und Steinboden sowie Linoleum.

Reinigung mit



HANDARBEIT




MASCHINEN ARBEIT

Dosierung

GEBRAUCHSFERTIG

* Bei stärkeren Verschmutzungen Dosierung erhöhen

Symbole



Zustand

-  REINIGUNGSKONZENTRAT
-  GEBRAUCHSFERTIG

Farbe



Achtung

GEFAHRENHINWEISE

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

*Alle Angaben unserer Marketblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt

SILBERVOGEL 2

**BODENROLLEPFLEGE FÜR ALLE LÖSUNGSMITTELBESTÄNDIGE BELAGSARTEN****ENTRETIEN POUR TOUS LES TYPES DE SOLS RÉSISTANTS AUX SOLVANTS****MAINTENANCE FOR ALL TYPES OF SOLVENT RESISTANT FLOORS**

عناية الأرضيات شديد اللمعان باستخدام مانع الانزلاق المدمج

EDELHARTWACHS

Numéro de produit	PH	Réceptif	Code à barre
BP 715	Ø	Bouteille	10 L 4260617794983

- ☑ **Composition de cire de résine haute brillance de haute qualité avec anti-dérapant intégré. Le résultat est un film très brillant, facile à polir et résistant**
- ☑ **Idéal pour le nettoyage.**
- ☑ **Champ d'application**
Tous les sols résistants aux solvants tels que les parquets, les sols en bois et en pierre et le linoléum.

Nettoyage avec



Manuel




Machine

Dosierung

PRÊT À L'EMPLOI

* En cas de salissures plus importantes, augmenter le dosage

Symboles



Statut

⊗ **CONCENTRÉ**☑ **PRÊT À L'EMPLOI**

Couleur

**Danger**

AVIS DE DANGER

H226 Liquide et vapeurs inflammables. H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H336 Peut provoquer somnolence et vertiges. H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter la libération de P273 dans l'environnement. P301+P310 EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P304+P340 EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'air frais et lui permettre de respirer confortablement. P331 NE PAS faire vomir. P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Conserver le récipient bien fermé. EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

*Toutes les informations sur nos fiches de marché sont basées sur nos meilleures connaissances et notre expérience, aucune responsabilité ne peut en être déduite. Pour plus de détails sur le produit, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité

SILBERVOGEL 3



BODENROLLEPFLEGE FÜR ALLE LÖSUNGSMITTELBESTÄNDIGE BELAGSARTEN
ENTRETIEN POUR TOUS LES TYPES DE SOLS RÉSISSANTS AUX SOLVANTS

MAINTENANCE FOR ALL TYPES OF SOLVENT RESISTANT FLOORS

عناية الأرضيات شديد اللمعان باستخدام مانع الانزلاق المدمج

EDELHARTWACHS

Product number	PH	Container	Barcode
BP 715	Ø	Bottle	10 L 4260617794983

- ✓ **High-quality, high-gloss resin wax composition with built anti-slip. The result is a high-gloss film that is easy to polish and hard-wearing**
- ✓ **Ideal for cleaning.**
- ✓ **scope of application**
All solvent-resistant floors such as parquet, wood and stone floors and linoleum.

Cleaning with



Manual




Machine

Dosage

READY TO USE

* In the case of heavier soiling, increase the dosage

Symbols




Status

✗ CONCENTRATE

✓ READY TO USE

Colour





HAZARD NOTICES

H226 Flammable liquid and vapour. H304 May be fatal if swallowed and enters airways. H336 May cause drowsiness and dizziness. H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects.

SAFETY INSTRUCTIONS

P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. Do not smoke. Avoid the release of P273 into the environment. P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor. P304+P340 IF INHALED: Remove person to fresh air and allow for comfortable breathing care for. P331 Do NOT induce vomiting. P403+P233 Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. EUH066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

Danger

BODENROLLEPFLEGE FÜR ALLE LÖSUNGSMITTELBESTÄNDIGE BELAGSARTEN
ENTRETIEN POUR TOUS LES TYPES DE SOLS RÉSISTANTS AUX SOLVANTS
MAINTENANCE FOR ALL TYPES OF SOLVENT RESISTANT FLOORS

عناية الأرضيات شديد اللمعان باستخدام مانع الانزلاق المدمج

EDELHARTWACHS

رقم المنتج	PH	وعاء	الباركود
BP 715	Ø	قنينة لتر 10	4260617794983

- ✓ تركيبة شمع راتينج عالية الجودة وعالية اللمعان مع بنيت ضد الانزلاق. والنتيجة هي فيلم شديد اللمعان سهل التلميع وقوي التحمل.
- ✓ مثالي للتنظيف.
- ✓ نطاق التطبيق
- ✓ جميع الأرضيات المقاومة للمذيبات مثل الأرضيات الخشبية والخشبية والمشمع.

إشعار بالخطر

سام للحياة المائية وله تأثيرات طويلة الأمد H411. قد يسبب التهاباً والوخة H336. قد يكون قاتلاً إذا ابتلع ودخل الشعب الهوائية H304. سائل وبخار ليوون H226.

تعليمات الأمان

في حالة P301 + P310: في البيئة P273 يحفظ بعيداً عن الحرارة والأسطح الساخنة والشرر والهبب المكثف ومصادر الاشتعال الأخرى. لا تدخن. تجنب إطلاق P210 في حالة الاستنشاق: قم بإخراج الشخص إلى الهواء الطلق والسماح بتنفس مريح P340 + P304. الابتلاع: اتصل فوراً بمركز مكافحة السموم / الطبيب. التعرض المتكرر قد يسبب جفاف الجلد أو تهقنه EUH066. يحزن في مكان جيد التهوية. إبقاء الحاويات مغطاة بإحكام P233 + P403. لا تسبب التقيؤ P331. رعاية

انتباه



التنظيف باستخدام



يدوي


آلة

جرعة

جاهز للإستخدام

* في حالة الاتساخ الشديد ،
يجب زيادة الجرعة

رمز



حالة

- ✗ مركز التنظيف
- ✓ جاهز للإستخدام

لون