

**AFFITI-ENTFERNER FÜR EINE VIELZAHL VON OBERFLÄCHEN**  
**DISSOLVANT DE GRAFFITI POUR UNE VARIÉTÉ DE SURFACES**  
**GRAFFITI REMOVER FOR A VARIETY OF SURFACES**

مزيل جرافيتي على الجدران لأسطح متنوعة

## GRAFFITI FLÜSSIG

Produktnummer	pH-wert	Gebinde	Strichcode
SP 200	Ø Flasche	<b>250 MI</b>	4260617792224

Graffiti flüssig SP 200 ist ein flüssiger Graffiti-entferner für eine Vielzahl von Oberflächen im Außen- und Innenbereich. Es entfernt Spraylacke (auf Nitro-, Acryl-, Kunstharz- oder Kombibasis), Schmierereien, Filzstift (z. B. Edding) und Kugelschreiber von glatten Oberflächen und ist ideal als Vorlöser für poröse Oberflächen, wenn Graffiti Gel SP 220 im Anschluss angewendet wird. Das Produkt lässt sich mit Wasser abspülen und ist biologisch abbaubar. Seine Zusammensetzung erlaubt den Einsatz auch unter 0°C.



### Reinigung mit




HANDARBEIT




MASCHINEN ARBEIT

### Dosierung



## GEBRAUCHSFERTIG

### Symbole



\* Ist die glatte Oberfläche gestrichen, sollte sehr vorsichtig umgegangen werden, da Graffiti flüssig SP 200 auch den Anstrich lösen kann

### Zustand

⊗ REINIGUNGSKONZENTRAT

✓ GEBRAUCHSFERTIG

### Farbe

GEFAHRENHINWEISE

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H315 Verursacht Hautreizungen. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

SICHERHEITSHINWEISE

P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P233 Behälter dicht verschlossen halten. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P370+P378 Bei Brand: Wasser, CO2 zum Löschen verwenden. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. P403+P235 Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter geeigneter Entsorgung zuführen.

Gefahr

\*Alle Angaben unserer Marktblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt

**AFFITI-ENTFERNER FÜR EINE VIELZAHL VON OBERFLÄCHEN**  
**DISSOLVANT DE GRAFFITI POUR UNE VARIÉTÉ DE SURFACES**

**GRAFFITI REMOVER FOR A VARIETY OF SURFACES**

مزيل جرافيتي على الجدران لأسطح متنوعة

## GRAFFITI FLÜSSIG

Numéro de produit	pH-vert	Réceptif	Code à barre
SP 200	Ø	Bouteille 250 MI	4260617792224

- ✓ Graffiti liquid SP 200 est un dissolvant de graffiti liquide pour une variété de surfaces, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur
- ✓ Il enlève les peintures en aérosol (à base de nitro, d'acrylique, de résine synthétique ou de combinaison), les bavures, les feutres (par exemple Edding) et les stylos à bille des surfaces lisses et est idéal comme pré-solvant pour les surfaces poreuses lorsque Graffiti Gel SP 220 est appliqué après
- ✓ Le produit peut être rincé à l'eau et est biodégradable
- ✓ Sa composition lui permet d'être utilisé en dessous de 0°C




**Danger**

### AVIS DE DANGER

H226 Liquide et vapeurs inflammables. H318 Provoque des lésions oculaires graves. H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H317 peut provoquer des réactions cutanées allergiques. H315 Provoque une irritation cutanée. H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques avec effet à long terme. EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. P233 Conserver le récipient bien fermé. Éviter la libération de P273 dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. P370+P378 En cas d'incendie : utiliser de l'eau, du CO2 pour l'extinction. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de contact, si possible. Continuez à rincer. P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. P301+P310 EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P331 NE PAS faire vomir. P391 Recueillir le déversement. P403+P235 Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. P501 Éliminer le contenu/récipient dans un endroit approprié.



### Nettoyage avec




Manuel




Machine

### Dosage



## PRÊT À L'EMPLOI

### Symboles



\* Si la surface lisse a été peinte, vous devez être très prudent car Graffiti liquid SP 200 peut également détacher la peinture.

### Statut

- ⊗ CONCENTRÉ
- ✓ PRÊT À L'EMPLOI

### Couleur

\*Toutes les informations sur nos fiches de marché sont basées sur nos meilleures connaissances et notre expérience, aucune responsabilité ne peut en être déduite. Pour plus de détails sur le produit, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité


**AFFITI-ENTFERNER FÜR EINE VIELZAHL VON OBERFLÄCHEN**  
**DISSOLVANT DE GRAFFITI POUR UNE VARIÉTÉ DE SURFACES**  
**GRAFFITI REMOVER FOR A VARIETY OF SURFACES**

مزيل جرافيتي على الجدران لأسطح متنوعة

## GRAFFITI FLÜSSIG

Product number	pH-vert	Container	Barcode
SP 200	Ø	Bottle <b>250 MI</b>	4260617792224

- ✓ Graffiti liquid SP 200 is a liquid graffiti remover for a variety of surfaces, both indoors and outdoors
- ✓ It removes spray paints (on a nitro, acrylic, synthetic resin or combination basis), smearings, felt-tip pens (e.g. Edding) and ballpoint pens from smooth surfaces and is ideal as a pre-solvent for porous surfaces when Graffiti Gel SP 220 is applied afterwards
- ✓ The product can be rinsed off with water and is biodegradable
- ✓ Its composition allows it to be used below 0°C



**DANGER NOTICE**

H226 Flammable liquid and vapour. H318 Causes serious eye damage. H304 May be fatal if swallowed and enters airways. H317 can cause allergic skin reactions. H315 Causes skin irritation. H400 Very toxic to aquatic organisms. H410 - Very toxic for water organisms with long-term effect. EUH066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.


**SAFETY INSTRUCTIONS**

P210 Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. Do not smoke. P233 Keep container tightly closed. Avoid the release of P273 into the environment. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P303+P361+P353 IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. P370+P378 In case of fire: Use water, CO2 to extinguish. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if possible. Continue rinsing. P333+P313 If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. P331 Do NOT induce vomiting. P391 Collect spillage. P403+P235 Store in a cool, well-ventilated place. P501 Dispose of contents/container to appropriate disposal.


**Danger**



### Cleaning with




### Dosage



### READY TO USE

### Symbols



\* If the smooth surface has been painted, you should be very careful because Graffiti liquid SP 200 can also loosen the paint.

### Status

- ✗ CONCENTRATE
- ✓ READY TO USE

### Colour

AFFITI-ENTFERNER FÜR EINE VIELZAHL VON OBERFLÄCHEN  
DISSOLVANT DE GRAFFITI POUR UNE VARIÉTÉ DE SURFACES  
GRAFFITI REMOVER FOR A VARIETY OF SURFACES

مزيل جرافيتي على الجدران لأسطح متنوعة

GRAFFITI FLÜSSIG

رقم المنتج	pH-vert	وعاء	الباركود
SP 200	Ø	ملتر زجاجة 250	4260617792224

- ✓ سائل جرافيتي PS 002 عبارة عن مزيل سائل للكتابة على الجدران لمجموعة متنوعة من الأسطح ، في الداخل والخارج على حدٍ سواء
- ✓ يزيل الطلاء بالرش (على أساس نيترو أو أكريليك أو راتينج صناعي أو تركيبة) والتلطخات ، وأقلام التلوين وأقلام الحبر الجاف من الأسطح الملساء وهو مثالي كميزب مسبق للأسطح المسامية عندما يكون 022 PS LEG ITIFFARG يتم تطبيقه بعد ذلك
- يمكن شطف المنتج بالماء وهو قابل للتحلل
- تركيبته تسمح باستخدامه تحت الصفر درجة مئوية

**إشعار بالخطر**

H226 سائل وبخار لئوب  
H318 يسبب ضرراً خطيراً للعين  
H304 قد يكون قاتلاً إذا ابتلع ودخل الشعب الهوائية  
H317 يمكن أن يسبب حساسية الجلد  
H315 يسبب تهيج الجلد (أو الحرق)  
H400 ضخم السمية للأحياء المائية  
H410 يضر الحياة المائية مع تأثير طويل الأمد -  
EUH066 التعرض المتكرر قد يسبب جفاف الجلد أو تهقنه

**تعليمات الأمان**

يحفظ بعيداً عن الحرارة / الشرر / اللهب المكثف / الأسطح الساخنة. لا تدخن P210  
حافظ على الحاوية مغلقة بإحكام P233  
في أيدي P273 تجنب إطلاق  
قم بإرتداء الملابس الواقية / واقى العينين / واقى الوجه P280  
في حالة الاتصال على الجلد (أو اللعاب): اغسل جميع الملابس الملوثة على الفور اغسل الجلد بالماء / الاستحمام P303 + P361 + P353  
في حالة شرب جرعة: استخدم الماء وتناول أكسيد الكربون لإطفاء الحرقاق P370 + P378  
إذا دخلت العينين: اغسلها بجر ماء لمدة دقائق. ارتدِ العدسات اللاصقة إن أمكن. استمر في الشطف P305 + P351 + P338  
في حالة حدوث تهيج أو طفح جلدي: احصل على استشارة / رعاية طبية P333 + P313  
في حالة الانبعاث: اتصل فوراً بمركز مكافحة السموم أو الطبيب / الطبيب P301 + P310  
لا تلبس القفازات P331  
جمع الانسكاب P391  
يخرج في مكان بارد وجيد التهوية P403 + P235  
تخلص من المحتويات / الحاوية لتخلص منها بالشكل المناسب P501

**خطر**



التنظيف باستخدام




جرعة



جاهز للإستخدام

رمز



\*إذا تم طلاء السطح الأملس ، يجب أن تكون حذراً للغاية لأن سائل GRAFFITI LIQUID SP 200 يمكنه أيضاً فك الطلاء.

حالة

- ✗ مركز التنظيف
- ✓ جاهز للإستخدام

لون

تستند جميع المعلومات الواردة في أوراق السوق الخاصة بنا إلى أفضل معرفتنا وخبرتنا ، ولا يمكن اشتقاق أي مسؤولية منها. للحصول على تفاصيل حول المنتج ، يرجى الرجوع إلى ورقة بيانات السلامة