

SILBERVOGEL I



STAUBFREIES FEGEN FÜR INDUSTRIEBÖDEN
BALAYAGE SANS POUSSIÈRE POUR SOLS INDUSTRIELS
DUST-FREE SWEEPING FOR INDUSTRIAL FLOORS

كنس خالي من الغبار للأرضيات الصناعية

NEUTRALKEHRSPÄNE

| Produktnummer | pH-Wert | Gebinde | EAN Code | |
|---------------|---------|---------|----------|---------------|
| KS 750 | Ø | Eimer | 20 Kg | 4260617791791 |

Für die schnelle Reinigung und Pflege von Kunststoffböden. Neutralkehrspäne eignen sich besonders für große Flächen und sind für eine rationelle, arbeitssparende Pflege nicht zu entbehren.
Anwendungsbereich: Auf allen Kunststoffböden, besonders auf Asphalt, Gummi, Armstrong-Accotile, DLW-Maxit-Fliesen, Dunlopan, Floorbest, Marley, Mipolam, Pegulan sowie PVC anwendbar. Kehrspähne in fausthoher Reihe auf den Boden geben. Möglichst ohne abzusetzen in Bahnen kehren. Auf stark verschmutzten Stellen Späne mit dem Kehrbesen verreiben. Nur Kehrbesen mit mittelharter Beborstung, z.B. Kokos verwenden. Kehrspäne können mehrmals benutzt werden. Naturprodukt, optische Abweichungen beeinträchtigen nicht die Qualität. Die Haltbarkeit beträgt 6 Monate ab Produktionsdatum.

Reinigungsart




HANDARBEIT




MASCHINEN ARBEIT

Dosierung



GEBRAUCHSFERTIG

Symbole



Zustand

-  REINIGUNGSKONZENTRAT
-  GEBRAUCHSFERTIG

Farbe

*Die gesetzlich geforderte biologische Abbaufähigkeit wird deutlich übertroffen durch Verwendung ausschliesslich ökologisch vertretbarer Rohstoffe. Diese Information dient Ihrer Unterrichtung und Beratung, eine Verbindlichkeit kann daraus jedoch nicht hergeleitet werden. Bei chemischen Produkten sind im Zweifelsfall Versuche erforderlich.

STAUBFREIES FEGEN FÜR INDUSTRIEBODEN
BALAYAGE SANS POUSSIÈRE POUR SOLS INDUSTRIELS
DUST-FREE SWEEPING FOR INDUSTRIAL FLOORS

كنس خالي من الغبار للأرضيات الصناعية

NEUTRALKEHRSPÄNE

| Numéro de produit | PH-Wert | Réceptif | Code à barre | |
|-------------------|---------|----------|--------------|---------------|
| KS 750 | Ø | Seau | 20 Kg | 4260617791791 |

- ✓ Le produit Pour le nettoyage rapide et l'entretien des sols synthétiques
- ✓ Les copeaux de poussière neutres sont particulièrement adaptés aux grandes surfaces et ne peuvent être supprimés pour un entretien efficace et économe en main-d'œuvre
- ✓ Domaine d'application Peut être utilisé sur tous les sols synthétiques, en particulier sur asphalté, caoutchouc, Armstrong-Accotile, tuiles DLW-Maxit, Dunlopan, Floorbest, Marley, Mipolam, Pegulan et PVC
- ✓ Mettez les copeaux de balayage sur le sol dans une rangée aussi haut qu'un poing. Si possible, balayer dans les voies sans vous arrêter. Frottez les copeaux avec le balai sur les zones très sales. N'utilisez que des balais avec des poils mi-durs, comme la noix de coco par exemple. Les copeaux de poussière peuvent être utilisés à plusieurs reprises. Produit naturel, les déviations optiques n'altèrent pas la qualité. La durée de vie est de 6 mois à compter de la date de production



Nettoyage avec




Manuel




Machine

Dosierung



PRÊT À L'EMPLOI

Symboles



Statut

⊗ CONCENTRÉ

✓ PRÊT À L'EMPLOI

Couleur

STAUBFREIES FEGEN FÜR INDUSTRIEBODEN
BALAYAGE SANS POUSSIÈRE POUR SOLS INDUSTRIELS
DUST-FREE SWEEPING FOR INDUSTRIAL FLOORS

كنس خالي من الغبار للأرضيات الصناعية

NEUTRALKEHRSPÄNE

| Product number | PH-Wert | Container | Barcode |
|----------------|---------|-----------|----------------------------|
| KS 750 | Ø | Bucket | 20 Kg 4260617791791 |

- ✓ The product For the quick cleaning and care of synthetic floors
- ✓ Neutral dust shavings are particularly suitable for large areas and cannot be dispensed with for efficient, labor-saving maintenance
- ✓ Area of application Can be used on all synthetic floors, especially on asphalt, rubber, Armstrong-Accotile, DLW-Maxit tiles, Dunlopan, Floorbest, Marley, Mipolam, Pegulan and PVC
- ✓ Put the sweeping shavings on the floor in a row as high as a fist. If possible, sweep in lanes without stopping. Rub chips with the broom on heavily soiled areas. Only use brooms with medium-hard bristles, e.g. coconut. Dust shavings can be used several times. Natural product, optical deviations do not affect the quality. The shelf life is 6 months from the date of production



Cleaning with




Manual




Machine

Dosage



READY TO USE

Symbols



Status

⊗ CONCENTRATE

✓ READY TO USE

Colour

STAUBFREIES FEGEN FÜR INDUSTRIEBODEN
BALAYAGE SANS POUSSIÈRE POUR SOLS INDUSTRIELS
DUST-FREE SWEEPING FOR INDUSTRIAL FLOORS

كنس خالي من الغبار للأرضيات الصناعية

NEUTRALKEHRSPÄNE

| رقم المنتج | PH-Wert | وعاء | الباركود |
|------------|---------|-----------------|---------------|
| KS 750 | Ø | دلو 20 كيلوغرام | 4260617791791 |

- ✓ المنتج للتنظيف السريع والعناية بالأرضيات الصناعية
- ✓ نشارة الغبار المحايدة مناسبة بشكل خاص للمساحات الكبيرة ولا يمكن الاستغناء عنها من أجل صيانة فعالة وموفرة لليد العاملة
- ✓ منطقة التطبيق يمكن استخدامها على جميع الأرضيات الاصطناعية ، وخاصة على الأسفلت والمطاط و ARMSTRONG-ACCOTILE و DLW-MAXIT و DUNLOPAN و FLOORBUST و MARLEY و MIPOLAM و PEGULAN و PVC
- ✓ ضع حلاقات الكنس على الأرض في صف واحد بارتفاع قبضة اليد. إذا كان ذلك ممكناً ، فكنس في الممرات دون توقف. افركي الرقائق بالمكنسة على المناطق شديدة الاتساخ. استخدم فقط المكانس ذات الشعيرات متوسطة الصلابة ، مثل جوز الهند. نشارة الغبار يمكن استخدامها عدة مرات. منتج طبيعي ، لا تؤثر الانحرافات البصرية على الجودة. مدة الصلاحية 6 أشهر من تاريخ الإنتاج



التنظيف باستخدام




جرعة



جاهز للإستخدام

رمز



حالة

مركز التنظيف ✗

جاهز للإستخدام ✓

لون